



URGENCES ET TRAVAIL
PIQÛRES D'INSECTES
OU DE SCORPIONS

SI ABEILLE OU BOURDON

- Leur dard barbelé reste dans la peau ; retirer le dard en « grattant » avec le « dos de l'ongle » du pouce pour le faire sortir sans léser le sac à venin.



SI GUÊPE OU FRELON

Leur dard ne reste pas dans la peau ; par contre possibilité de piqûres multiples.

EN CAS DE PIQÛRE

- Désinfecter avec la Biseptine
- Soulager

Préparer 5 à 6 compresses. Les arroser avec de l'eau froide puis appliquer ce pansement humide sur la zone de piqûre. Maintenir avec une bande très peu serrée. Une poche de glace peut soulager (à travers un tissu). En cas de réaction plus importante : consulter un médecin.

- **Consultation médicale en urgence pour :**

- les piqûres de scorpion,
- les piqûres multiples,
- les personnes allergiques,
- les piqûres dans la bouche ou les yeux.

- **Symptômes de l'allergie (c'est une urgence extrême, appel 15) :**

- réaction qui s'étend bien au-delà du point de piqûre,
- sensation de malaise avec pâleur,
- gêne pour respirer, sensation de « gonflement de la gorge, des paupières ou du visage »



Après une piqûre :

- consulter rapidement un médecin au moindre trouble

