



URGENCES ET TRAVAIL  
PLAIES IMPORTANTES

Plaies du visage, des yeux, en regard des articulations des mains, plaies paraissant profondes, plaies de plus de 1 cm de long, plaies nécessitant des points de suture ou plaies saignant abondamment.

## Avec saignement abondant

### Allonger la victime, faire alerter les secours

**Comprimer** la plaie avec la paume de la main (idéalement avec une compresse stérile), Sans lâcher la compression, appliquer sur la plaie le pansement compressif (ou linge propre plié maintenu par un lien large), le fixer fortement sans trop serrer pour ne pas faire garrot.

La couvrir avec la couverture isothermique face dorée à l'extérieur.



### ATTENTION

En cas de corps étranger, fracture ouverte ou plaie plus large que la paume de la main, la compression manuelle et le pansement compressif ne doivent pas être effectués. Faire un point de compression.



## Cas particulier

### Plaie au ventre

Allonger le blessé sur le dos, les genoux repliés.

### Thorax

Maintenir le blessé demi-assis ou couché sur le côté blessé, tête et épaules surélevées (dans la position dans laquelle il se sent le mieux). Surveiller la respiration.

### Œil

- Allonger sur le dos, tête calée.
- Ne pas essayer d'enlever le corps étranger, ne pas appuyer sur l'œil.
- Ne rien mettre dans l'œil. Protéger l'œil (pansement non serré).
- Une consultation spécialisée est obligatoire.

### Tête

Mettre en position sur le côté. Penser au traumatisme éventuellement associé.

### Membres

Surélever le membre en maintenant la compression

#### Matériel

- Pansement compressif
- Couverture isothermique
- Compresses



Utilisez des gants à usage unique pour tous les soins.

